

P11: Dynamische Eingabe

V2.0, 11.12.08

Problem	Innerhalb eines Formulars gibt es Datenfelder, die abhängig von anderen Eingaben, nicht immer verwendet werden.
Lösung	Die von einem anderen Feld abhängige Eingabemöglichkeit wird nur bei Bedarf angezeigt.
Beispiel	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Haben sie eine BAB in einem anderen Kanton: * <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein</p> <p>Hat der Benutzer keine Berufsausübungsbewilligung in einem anderen Kanton, so sind keine weiteren Eingaben zu dem Thema notewendig.</p> </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 10px;"> <p>Haben sie eine BAB in einem anderen Kanton: * <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p> <p>In welchem Kanton: * <input type="text" value="Solothurn"/></p> <p>Haben sie sich bereits abgemeldet: * <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein</p> </div> <p>Im anderen Fall werden noch weitere Eingaben benötigt.</p>
Wann einsetzen?	<p>Die dynamische Eingabe wird verwendet, wenn einzelne Datenfelder in Abhängigkeit von anderen verwendet werden, insbesondere, wenn diese Datenfelder im Verwendungsfall obligatorisch sind.</p> <p>Alternativen: P01 Wizard: Es ergeben sich aufgrund einer Eingabe grössere Änderungen im Prozessablauf. P41 Auswahlliste mit Freitext: Bei einer Auswahlliste muss auch eine freie Eingabe von Text möglich sein, da nicht alle gültigen Werte bekannt sind.</p>
Wie?	Der dynamische Teil der Eingabe, inklusive Beschriftungen und User Assistance Mechanismen, wird unter dem steuernden Element ein- und ausgeblendet.
Weshalb?	Die dynamische Eingabe reduziert die notwendigen Eingaben und vereinfacht dadurch für den Benutzer die Arbeit, da er nur Daten eingeben muss, die aufgrund seiner bisherigen Angaben auch Sinn machen.
Weitere Beispiele	